

全彩氛围光 点亮未来家



关注公众号



关注抖音



关注小红书

榜威电子科技（上海）有限公司

上海市松江区沪亭北路 99 弄 1 号楼 7 层

021-57715805

service@bweetech.com

www.bweetech.com



榜威，全彩氛围光开创者

目录

CATALOGUE

- 01 ——— 关于BWEE榜威
- 02 ——— BWEE榜威全彩氛围光
- 03 ——— 产品介绍
- 04 ——— BWEE榜威光配方



关于BWEE榜威

我们相信，每一种光色都有其独特的功能和意义。灯火通明的喜庆红，江南烟雨的天青色，浸润千年的色彩，是直抵国人内心深处的情感归属。

榜威，源自为国人点亮全彩氛围好光的梦想，以全彩光为核心照明理念，自主研发出集成Zigbee3.0、BLE5.3、Matter等多协议的全宅智能照明1+3+N解决方案，为用户共同打造舒适、乐趣、灵感和氛围的居家照明空间，创造多彩美好生活。

我们以科技为驱动，营造更符合国人的光照体验，努力让每一缕光都能契合国人心意，让生活每一刻都充满仪式感和氛围感，让居家每一寸空间都拥有情绪价值。

公司核心创始团队来自于全球头部照明企业研究院，研发团队占公司总人数50%以上，目前拥有40余篇专利发明和知识产权，持续发掘AIoT在智能照明领域的无限潜力。产品覆盖家居、酒店、地产、办公、商业、展览等众多空间照明场景，并已在亚太、北美、澳洲等国家和地区开拓海外市场业务。

生产与研发实力

榜威始终坚持自主研发和科技创新，构建拥有自主知识产权的个性化无线智能照明技术架构和产品体系，为用户点亮美好新生活。

40+
核心技术专利和知识产权

350+
覆盖城市网点

1000+
线下门店



荣誉资质

每一份荣誉当如磨砺，将成为榜威逐光前行的非凡动力。



BWEE 榜威全彩氛围光

美好生活，由此点亮

健康好光

BWEE榜威模拟自然光全天候的光色变化，贴合人体健康节律，让室内每一缕光线更似自然光色，帮助调节人体激素分泌，让您在晨曦轻柔唤醒，在静夜舒适入睡，在日间愉悦生活。

舒适柔光

BWEE榜威深度还原自然界连续光谱，与自然光照同频，结合千分级超深度精控调光、深防眩、高显指等专业性能，带来柔和舒适健康的居家光环境，照亮轻松愉悦的美好时光。

氛围彩光

「BWEE Chroma」混光算法，1600万色无极调光，AI自主生成，颠覆千篇一律的同质化场景，用“芯”调配您的专属光配方，让每一缕光都能随心百变，让每一时刻都充满仪式感和氛围感，让居家每一寸空间都拥有情绪价值。

娱乐悦光


核心专利「BWEE Magic」光影同韵技术，让灯光与电影、游戏、音乐等流媒体实时联动。光随影动，打破光与万物的边界，无论是家庭影院、电竞游戏还是悠扬音乐，将您带入角色世界，身临其境，气氛瞬间拉满。

BWEE榜威全宅照明智控系统

BWEE榜威新一代全屋照明智控系统，搭载自研weeHome OS，以前沿科技为驱动，为用户营造全新的生活方式和居家光环境。支持zigbee3.0、BLE5.3、Matter 等多协议，开放互联主流生态系统，搭配APP、语音、感应、按键等多种交互方式，让全屋灯光智趣妙控。BWEE榜威新一代全屋照明智控系统，颠覆传统照明，拥抱AI技术，打破被动式居家光场景，释放无尽想象，用“芯”调配您的专属光配方，让家中每一缕光都更懂你。

海量场景 AI专属光配方

用“芯”调配您的专属光配方



超强组网力

多协议组网



开放互联主流生态

开启无尽可能



毫秒级全屋联动

稳定传输
支持多达150盏灯具和50个配件



简单易上手

易安装、易调试
易使用更省心



多种交互，智趣妙控

APP、语音、感应、按键




光随影动 娱乐光场景

无论是电影、游戏还是音乐
光随影动，身临其境



技术拓扑图



BWEE榜威全宅智能照明

1+3+N 解决方案

1 个中枢



3 种交互方式



智能照明产品



智能窗帘



声光同步




智能驱动系统


N 个产品矩阵

榜威产品

OUR PRODUCTS



智能中枢系统




智能交互系统



智能照明产品



声光同步系统




智能驱动电源



智能驱动系统



智能照明



智能交互




智能窗帘



智能中枢



声光同步





BWEE App

智能中枢系统

万象互联！无尽可能！

开放互联主流生态系统，摆脱繁琐生态束缚，开启无尽可能。



BWEE Pro AI 智慧中枢



新一代四核处理器

4GB+ 16GB
超大内存

1.5GHz
主频

AI全新定义灯光

用“芯”调配您的专属光配方

超强组网力

多协议组网



毫秒级全屋联动

稳定传输
支持多达150盏灯具和50个配件

简单易上手

易安装, 易调试
易使用更省心

开放互联主流生态

开启无尽可能



多种交互, 智趣妙控

APP、语音、感应、按键



光随影动 娱乐光场景

无论是电影、游戏还是音乐
光随影动, 身临其境



智能交互系统

一触 应万象

全景互联，不止于智

AI语音交互



应用程序/小程序交互



按键交互



人体感应



应用软件

FancyLink App

一手掌握，轻享生活，轻享智能

- 全新视觉交互体验，化繁入简，一目了然
- 原创全彩色盘，千分级动态调光，每一缕光线变化看得见
- 海量场景库，一键启用，自在掌控生活美学
- 无感配置，毫秒级全屋群控，真智能真省心
- 解锁声光同步功能，光随影动，身临其境。

BWEE Sync 桌面版

专为发烧友而生，搭配「BWEE Legion」追光引擎，即刻开启声光同步

- 热血游戏、震撼大片、激情派对，满足更多场景
- 新增海量场景，解锁更多玩法

「榜威智能照明」小程序版 正式上线!



- 无需下载，即用即走
- 原创全彩色盘、海量场景库，应有尽有!
- * 暂不支持声光同步功能



情景面板

简约而不简单，实力与颜值并存，轻松融入不同家装风格。
轻智能控制，通过Touch Link组网方式，可控制多达100盏灯。
多键快速切换常用场景，多功能组合键带来更多场景变换。



可控制多达100盏灯




远程控制



多场景模式

光年·零火线四键面板

四种场景模式一键切换
可通过手机进行情景模式绑定、设置



PC 塑料按键/细磨砂哑光按键



银色



白色

产品尺寸：86*86*35mm

天际·零火线四键面板

人感背光指示灯，拒绝光污染
创新结构，按键平整、灵动回弹
CNC高精度加工，细腻质感无可挑剔
国标86标准 24mm超薄底盒便捷安装



金属按键



银色

产品尺寸：86*90*32.5mm

桌面旋钮遥控器

流连指尖，一转倾心



0%-100%无极调光



超长待机



多场景模式

恰到好处的阻尼反馈

恰到好处的阻尼反馈，细腻丝滑的动态调光，
每一刻旋转都是触感与视觉的双重享受



名表精雕工艺

机械质感，高光镜面，诠释高奢美学



全新交互

灯光、场景联动随心掌控，智慧生活
一触即达



调光遥控器

六键控制，多种组合键任意设定
无需安装，走到哪调到哪
轻智能控制，可控制多达100盏灯

产品型号: BWPRC-DIM

供电方式: 1粒 CR2450


工作范围: 20米 (室内)

产品尺寸: 仅遥控器: 37*95*14mm

带壁挂板: 70*115*18mm

产品重量: 78g

* 产品中包含 1 颗CR2450 纽扣电池



可控制多达100盏灯




远程控制



电池供电



多场景模式




免安装调光

电池供电，无需安装，走到哪调到哪



无线控制

磁吸遥控器可以冲背板上拆卸，室内使用范围可达20米



场景切换

四种灯光场景之间切换，轻智能控制，可控制多达100盏灯

智能照明产品



装饰灯具



1600万种色彩



无极调光



健康光



声光同步



多场景模式



语音控制

氛围落地灯/桌面灯

漫反射柔和灯光


超广角灯光铺洒墙面，经过墙面漫反射，变得更加柔和自然

多段分色，氛围加倍

1600万色无极调光，无缝混合光色，让空间氛围感满满

智能控制，随心调光

支持APP、语音、感应、按键灯多种智能交互，畅想智能生活



1%-100%

光线明暗无极调光



2200K - 6500K

光线冷暖自由调节



1600万种色彩

自定义个性化色彩氛围

氛围落地灯

产品型号: BWAM03

额定输入: 100V-240VAC/50-60Hz

输出功率: 36Wmax

功率: 22.6W @3200K

光通量: 1262 lm @3200K

尺寸: 灯管(φ24*H1218mm), 底座(105*105*H150mm)

氛围桌面灯

产品型号: BWAM04

额定输入: 100V-240VAC/50-60Hz

输出功率: 36Wmax

功率: 9.2W @3200K

光通量: 510 lm @3200K

尺寸: 灯管(φ24*H493mm), 底座(105*105*H65mm)

萤石灯

通体环绕发光 柔和无频闪

夜晚照明更舒适，呵护用眼健康

小巧便携 更贴心

伴睡、起夜、办公、阅读，你需要我都在

可充电设计 超长续航

2200毫安大电池，低亮度模式*最长续航20+小时



1%-100%
光线明暗无极调光



2200K - 6500K
光线冷暖自由调节



1600万种色彩
自定义个性化色彩氛围



产品型号: BWAM07
额定输入: 220VAC/50Hz
光源功率: 5W
功率: 22.6W @3200K
光通量: 300 lm @ 2200K
尺寸: 150*150*85mm

奇光板

潮酷小三角

创意造型任意拼接，最多可拼接18块

光随影动

游戏、电影、音乐，家庭娱乐氛围一秒燃爆

智能控制


更多玩法场景等你解锁



1%-100%
光线明暗无极调光



1600万种色彩
自定义个性化色彩氛围



奇光板(9片装)

产品型号: BWAM05
额定输入: 100-240V~
额定频率: 50/60Hz
输出功率: 24V = 1.5A
灯板数量: 9 Pcs
单片灯板尺寸: 194.1*168.4*5.6mm



奇光板(3片拓展装)

产品型号: BWAM05-3
额定输入: 100-240V~
额定频率: 50/60Hz
输出功率: 24V = 1.5A
灯板数量: 3 Pcs
单片灯板尺寸: 194.1*168.4*5.6mm

条形灯

任意摆放


一灯多用，桌面、墙面任意安装，满足更多场景使用

多段分色，氛围加倍

无缝混合光色，让空间氛围感满满

无可视化频闪

RGB-CW柔和灯光，无可视化频闪，舒适更护眼



1%-100%



2200K - 6500K



1600万种色彩



条形灯 (二代)

产品型号: BWAM06-2
额定输入: 100-240V~
额定频率: 50/60Hz
输出功率: 24Wmax
光源功率: 7.5W*2
产品尺寸: 360*38*38mm

灯丝灯

复古造型



带来居家品质格调

多功能性设计

无论是安装在天花板上或放置在您最喜欢的灯中，看起来超赞。

在家营造小酒馆氛围

灯丝灯泡为该场合营造出琥珀或全彩的氛围光芒



1%-100%

光线明暗无极调光



2200K - 6500K

光线冷暖自由调节



1600万种色彩

自定义个性化色彩氛围



灯丝灯 (双色温)

产品型号: BWAM02

额定输入: 110-240V~

额定频率: 50/60Hz

输入功率: 6.5W

光通量: 555 lm @ 4000K



灯丝灯 (全彩)

产品型号: BWAM02FZKY

额定输入: 110-240V~

额定频率: 50/60Hz

输入功率: 6.5W

光通量: 555 lm @ 4000K

智能照明产品



氛围灯带



1600万种色彩



无极调光




健康光



声光同步



多场景模式



语音控制



TV氛围灯带



2200K-6500K



无极调光



1600万种色彩



视频同步



音乐同步



游戏同步

TV氛围灯带(55寸)

产品型号: BWALTV-55

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

光源功率: 11.5W @3200K

光通量: 777 lm @3200K

产品尺寸: 2125*16*9mm

TV氛围灯带(65寸)

产品型号: BWALTV-65

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

光源功率: 13.5W @3200K

光通量: 948 lm @3200K

产品尺寸: 2500*16*9mm

TV氛围灯带(75寸)

产品型号: BWALTV-75

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

光源功率: 16W @3200K

光通量: 1032 lm @3200K

产品尺寸: 3000*16*9mm

TV氛围灯带(85寸)

产品型号: BWALTV-85

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

光源功率: 20W @3200K

光通量: 1442 lm @3200K

产品尺寸: 3875*16*9mm

TV氛围灯带(100寸)

产品型号: BWALTV-100

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

光源功率: 23W @3200K

光通量: 1601 lm @3200K

产品尺寸: 4375*16*9mm

TV氛围灯带(120寸)


产品型号: BWALTV-120

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

光源功率: 28W @3200K

光通量: 1912 lm @3200K

产品尺寸: 5375*16*9mm



126
LEDs/m

多段色无缝混合

RGB-CW全光谱, 深度还原影音真实色彩

45度投光


营造更佳灯光效果

易安装

无损安装, 轻松装配无负担



PC氛围灯带



2200K-6500K



无极调光



1600万种色彩



视频同步



音乐同步



游戏同步

126
LEDs/m

多段色无缝混合

RGB-CW全光谱，深度还原影音真实色彩

45度投光

营造更佳灯光效果

易安装

无损安装，轻松装配无负担

PC氛围灯带(24-27寸)

产品型号: BWALPC-24-27

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

输入功率: 5W

光通量: 258 lm @2200K

产品尺寸: 875*16*9mm

PC氛围灯带(32-34寸)

产品型号: BWALPC-32-34

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

输入功率: 6.5W

光通量: 338 lm @2200K

产品尺寸: 1125*16*9mm

PC氛围灯带(3X-24-27寸)

产品型号: BWALPC-3X-24-27

额定输入: 100-240V~/50-60Hz

输入功率: 9.5W

光通量: 490 lm @2200K

产品尺寸: 1750*16*9mm



全彩灯带 (柔光版)



2200K-6500K



无极调光



1600万种色彩



视频同步



音乐同步



游戏同步

全彩灯带(2m套装)

产品型号: BWALST02

额定输入: 220-240V~/50-60Hz

光源功率: 9.5W/2M @3200K

光通量: 760 lm @ 4000K

产品尺寸: 2000*13.5*5.6mm

包装内含:



氛围灯带x1



控制盒x1



电源适配器x1

全彩灯带(1m延长)

产品型号: BWALST02-1

额定输入: 220-240V~/50-60Hz

光源功率: 5.2W/1M @3200K

光通量: 344 lm @ 4000K

产品尺寸: 1000*13.5*5.6mm


包装内含:



氛围灯带x1



转角连接线x1



126
LEDs/m

可裁剪可拼接

任意塑型轻松安装
可延长至10m, 自由装扮氛围空间

防尘设计

透明套筒防止灰尘损坏您的灯带
确保灯带始终处于最佳水平

易安装

3M背胶, 无损安装, 轻松装配无负担



全彩灯带



2200K-6500K



无极调光



1600万种色彩



视频同步



音乐同步



游戏同步

Ra≥90

高显色

全彩灯带(5m/无套管)

产品型号: BWL1F90

额定输入: DC24V

额定频率: 50Hz

光源功率: 16W/M

光通量: 1200 lm @ 4000K

产品尺寸: 2000*13.5*5.6mm

全彩灯带(5m/有套管)

产品型号: BWL1FS90

额定输入: DC24V

额定频率: 50Hz

光源功率: 16W/M

光通量: 1200 lm @ 4000K

产品尺寸: 2000*13.5*5.6mm



144
LEDs/m

可裁剪

每12.5cm可剪裁, 任意塑型轻松安装
自由装扮氛围空间

易安装

无损安装, 轻松装配无负担

筒射灯

双色温 / 全彩



千分级深度调光



2200K-6500K



1600万种色彩



多场景模式

Ra≥90

高显色



深防眩



多角度

全彩筒灯

光斑纯净、混光无瑕，如艺术般高级视觉体验
高显色，深防眩，呈现物体本真色彩
智能操控，居家实时联动，智慧生活由此开启




全彩/双色温射灯

全彩冷暖随心切换，点缀居家悦活氛围
光斑纯净、混光无瑕，如艺术般高级视觉体验
高显色，深防眩，呈现物体本真色彩
智能操控，居家实时联动，智慧生活由此开启



全彩筒灯 7W



角度	边框	开孔尺寸	灯具尺寸	产品型号
24°	有	Φ55mm	Φ85*H64mm	BWT112455F
36°	无	Φ55mm	Φ85*H64mm	BWT113655F
24°	有	Φ75mm	Φ85*H64mm	BWT112475F
36°	有	Φ75mm	Φ85*H64mm	BWT113675F
24°	无	Φ95mm	Φ85*H64mm	BWT113695F
36°	无	Φ95mm	Φ85*H64mm	BWT113695F

参数规格

输入电压	220V-240V~/47-64Hz
输出电压	22-36V
功率	7W
色温	2700-6500K
色彩	1600 万色彩
亮度	0.1%-100%
显色指数	Ra ≥ 90
光源类型	COB
角度可调	否
发光角度	24° / 36°
色容差	SDCM ≤ 3
功率因数	PF ≥ 0.9
发光效率	45LM/W
通讯协议	Zigbee3.0 & BLE
使用寿命	25000 hours
防护等级	IP20
工作环境	-20°C~45°C, 10%~90%RH

全彩/双色温射灯



有边框



无边框


产品	角度	边框	开孔尺寸	灯具尺寸	产品型号	功率
全彩射灯	24°	有	Φ75mm	Φ83*86mm	BWH122475F	红光5W
	36°	有	Φ75mm	Φ83*86mm	BWH123675F	绿光7W
	24°	无	Φ75mm	Φ101*86mm	BWH122475FW	白光7W
	36°	无	Φ75mm	Φ101*86mm	BWH123675FW	黄光7W 蓝光7W
双色温射灯	24°	有	Φ55mm	Φ63*65mm	BWH122455D	7W Max
	36°	有	Φ55mm	Φ63*65mm	BWH123655D	7W Max
	24°	无	Φ55mm	Φ81*65mm	BWH122455DW	7W Max
	36°	无	Φ55mm	Φ81*65mm	BWH123655DW	7W Max
	24°	有	Φ75mm	Φ83*86mm	BWH122475D	12W Max
	36°	有	Φ75mm	Φ83*86mm	BWH123675D	12W Max
24°	无	Φ75mm	Φ101*86mm	BWH122475DW	12W Max	
36°	无	Φ75mm	Φ101*86mm	BWH123675DW	12W Max	

参数规格

输入电压	220V-240V~/47-64HZ
输出电压	22-36V
色温	2700-6500K
色彩	1600 万色彩
亮度	0.1%-100%
显色指数	Ra ≥ 90
光源类型	COB
角度可调	否
发光角度	24° / 36°
色容差	SDCM ≤ 3
功率因数	PF ≥ 0.9
发光效率	45LM/W
通讯协议	Zigbee3.0 & BLE
使用寿命	25000 hours
防护等级	IP20
工作环境	-20°C~45°C, 10%~90%RH

声光同步器

一步打造动态娱乐光场景，光随影动，身临其境



HDMI声光同步器



参数规格

产品型号: BWA-HDMI

材 料: 合成材料和玻璃

工作温度: 0°C - 40°C

工作湿度: 10%-90% (非冷凝)

适配器电压: 5VDC

待机功耗: 1W

最大功耗: 5W

产品尺寸: 14.6cm(L)×9.0cm(W)×2.2cm(H)

净 重: 430 g

寿 命: 25000 hours

保护级别: II - 双重绝缘

HDMI 端口: 2 (HDMI 2.0b with HDCP)


视频分辨率: 4K @60Hz; 1080p & 1440p@120Hz; SDR

Zigbee 3.0 : 802.15.4/ 2.4 GHz


Bluetooth : BLE5.0

「BWEE Magic」 光影同韵技术

无论是电影、游戏还是音乐，打破光与万物的边界，光随影动，身临其境



支持接入4K 高清设备，大片、游戏精准解析，深度还原真色彩



APP智控，开放互联多个生态系统，轻松设定个性化场景



有2个HDMI接口，可连接多种媒体设备，如机顶盒、游戏机、电脑、投影器等



可联动高达50个灯具

USB 声光同步器



参数规格

产品尺寸: 55*20*8mm
外壳材质: PC材质
接口: USB2.0
通讯协议: Zigbee 3.0 & BLE
工作温度: 0°C-40°C
支持终端: 笔记本/台式机
支持系统: Win10/Win11



银色

BWA-SYNC-USB-SR



红色

BWA-SYNC-USB-RD




深蓝色

BWA-SYNC-USB-DB

「BWEE Legion」 追光引擎

小小身材大有可为，光影联动，
娱乐氛围瞬间拉满



支持8K高清影像，远超行业4K标准



告别“线”制，无论是室内、露营，
还是派对，光随影动即插即用



无视视频格式限制，让视界随心所欲



可联动高达100个灯具

场景推荐套餐

客厅·影院氛围



客厅电视氛围推荐套餐



HDMI声光同步器



TV氛围灯带



落地灯



家庭影院氛围推荐套餐



HDMI声光同步器



全彩灯带



落地灯

场景推荐套餐

游戏·主机氛围照明



电竞游戏氛围推荐套餐



USB声光同步器



PC氛围灯带



量子灯



吧灯



主机游戏氛围推荐套餐



HDMI声光同步器



TV氛围灯带



吧灯

智能驱动电源



免排线
易安装



Zigbee 3.0 &
BLE 5.0 双模



精准控色



无缝兼容
主流智能家居系统



OTA远程升级
降低产品故障风险



安全高效



拨码恒流驱动 (5-12W双色温)



BWD012BD



BWD012BDG

参数规格

输出方式: 恒电流

尺寸: 145*46.5*H27mm

调光范围: 1%-100%

输出电压: 23.5-36.5VDC

输出电流: 0-0.27A

输出功率: 0-12W

输出通道: 2

输入电压: 220-240V~

输入频率: 47-53Hz

输入电流: 0.07(max)@AC220V

功率因素: >0.9

色温: 2200-6500K

通信协议: Zigbee3.0&BLE5.0

防护等级: IP40

使用寿命: 50000 hours

工作温度: -20°C~+40°C

工作湿度: 0%~90%RH, 无冷凝

颜色: 白色、深灰

外壳材质: PC

过功率保护: 有

最高外壳温度: 85°C

恒流驱动 (7W全彩)



BWD007F



BWD007FG

参数规格

输出方式: 恒电流

调光范围: 1%-100%

输出电压: 20-26VDC

输出电流: 0-0.3A

输出功率: 0-12W

输出通道: 2

输入电压: 220V~/50Hz

输入电流: 0.1(max)@AC220V

整机效率: >70% @26Vdc

色温: 2200-6500K

通信协议: Zigbee3.0 & BLE5.0

防护等级: IP40

使用寿命: 50000 hours

工作温度: 0°C~+45°C

工作湿度: 5%~90%RH, 无冷凝

尺寸: 146*47*H26mm(±2mm)

颜色: 白色、深灰

外壳材质: PC

过功率保护: 有

一体化恒压控制器（75/150W、双色温/全彩）



- 一体式设计，更“简”一步
- 高效率、低THD，硬核更稳定
- 多重安全保护，3万小时寿命

参数规格

颜色	产品	型号
白色	恒压驱动 75W（双色温）	BWD075D
	恒压驱动 75W（全彩）	BWD075F
	恒压驱动 150W（双色温）	BWD150D
	恒压驱动 150W（全彩）	BWD150F
深灰	恒压驱动 75W（双色温）	BWD075DG
	恒压驱动 75W（全彩）	BWD075FG
	恒压驱动 150W（双色温）	BWD150DG
	恒压驱动 150W（全彩）	BWD150FG

输出方式：恒电压

产品尺寸：380*42.5*H33mm

调光范围：0.1%-100%

输出电压：22-42VDC

输出功率：75W/150W

输入电压：220-240V~/50-60HZ

功率因素：>0.9

通信协议：Zigbee3.0 & BLE5.0

色温：2200-6500K

防护等级：IP40

使用寿命：30000 hours

工作温度：-20°C~+45°C

工作湿度：0%~90%RH，无冷凝

颜色：白色、深灰

外壳材质：PC

过功率保护：有

最高外壳温度：85°C

恒压控制器（200W双色温/全彩）



颜色	产品	型号
白色	恒压控制器 200W（双色温）	BWD075D
	恒压控制器 200W（全彩）	BWD075F
深灰	恒压控制器 200W（双色温）	BWD075DG
	恒压控制器 200W（全彩）	BWD075FG

参数规格

输入电压：12V-24Vdc

输出电压：12-24Vdc（共阳极）

输入电流：0 ~ 8.5A（max）

负载功率：100W (max)/12Vdc

200W (max)/24Vdc

产品尺寸：120.8*45.3*H23.6mm

调光范围：1%-100%

通信协议：Zigbee3.0 & BLE5.0

色温：2200-6500K

使用寿命：25000 hours

工作温度：-25°C~+45°C

过载保护：有

- 创新型按压式安装方式，免排线，易安装、易调试，轻松上手更省心。
- 开放互联，可接入多种主流生态系统。
- 中国3C，欧盟CE，RoHS专业认证，沙比克(SABIC)、三星PC阻燃V0级原料。

场景好光



回家模式



会客模式



唤醒模式



美妆模式



伴睡模式



美食模式



自然好光



北欧极光



晨曦初露



热情迈阿密



日照金山



圣托里尼



春日游园



氛围好光



温馨烛光



浪漫桃粉



缤纷活力



疗愈时光



激情电竞



沉浸K歌

